

一 般 演 題

セッション名と座長

第1日目 11月5日(木)

第1会場 南館 5F エミネンス

10:40～11:44	AOD1-1～8	医師優秀演題候補	東京都立神経病院脳神経内科 東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座	高橋 一司 鈴木 正彦
-------------	----------	----------	---	----------------

第2会場 本館 5F コンコードB

10:40～11:44	AOM1-1～8	メディカルスタッフ 優秀演題候補	東邦大学医学部脳神経内科 藤田医科大学ばんだね病院脳神経内科	狩野 修 伊藤 瑞規
-------------	----------	---------------------	-----------------------------------	---------------

第3会場 本館 5F コンコードA

10:40～11:30	OD1-1～6	重症筋無力症①	九州大学病院脳神経内科	渡邊 充
-------------	---------	---------	-------------	------

第4会場 本館 5F コンコードC

10:40～11:40	OD2-1～7	パーキンソン病①	東京女子医科大学脳神経内科	飯嶋 睦
-------------	---------	----------	---------------	------

第5会場 南館 4F 錦

10:40～11:40	OD3-1～7	神経免疫疾患 (中枢神経) ①	東京女子医科大学脳神経内科	池口亮太郎
-------------	---------	--------------------	---------------	-------

第6会場 本館 4F 花A

10:40～11:44	OD4-1～8	脳血管障害①	杏林大学医学部脳卒中医学	河野 浩之
-------------	---------	--------	--------------	-------

第7会場 本館 4F 花D

10:40～11:40	OD5-1～7	神経免疫疾患・ 末梢神経障害①	埼玉医科大学総合医療センター脳神経内科	海田 賢一
-------------	---------	--------------------	---------------------	-------

セッション名と座長

第2日目 11月6日（金）

第2会場 本館 5F コンコード B

10:40～11:40	OD6-1～7	パーキンソン病②	国際医療福祉大学医学部脳神経内科	藤岡 伸助
13:00～14:00	OD11-1～7	パーキンソン病③	国立病院機構仙台西多賀病院脳神経内科	馬場 徹

第3会場 本館 5F コンコード A

10:40～11:30	OD7-1～6	重症筋無力症②	広島大学大学院医系科学研究科脳神経内科学	杉本 太路
13:00～13:50	OD12-1～6	重症筋無力症③	総合花巻病院脳神経内科	長根百合子

第4会場 本館 5F コンコード C

10:40～11:40	OM1-1～7	メディカルスタッフ口演1	川崎医科大学神経内科学	三原 雅史
13:00～13:40	OD13-1～5	運動ニューロン疾患①	徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床神経科学分野	藤田 浩司

第5会場 南館 4F 錦

10:40～11:40	OD8-1～7	頭痛	杏林大学医学部脳卒中医学教室	海野 佳子
13:00～14:00	OD14-1～7	認知症①	順天堂大学認知症疾患医療センター	本井ゆみ子

第6会場 本館 4F 花 A

10:40～11:40	OD9-1～7	神経変性疾患	藤田医科大学医学部脳神経内科学	渡辺 宏久
13:00～14:04	OD15-1～8	神経変性疾患・末梢神経障害②	山口大学大学院医学系研究科臨床神経学	清水 文崇

第7会場 本館 4F 花 D

10:40～11:40	OD10-1～7	てんかん・発作性疾患	横浜こころと脳波・てんかんのクリニック， 埼玉医科大学病院神経精神科・心療内科	渡邊さつき
-------------	----------	------------	--	-------

セッション名と座長

第3日目 11月7日(土)

第2会場 本館 5F コンコード B

10:40～11:40	OD16-1～7	パーキンソン病④	東京医科大学神経学分野	赫 寛雄
13:00～14:00	OD21-1～7	パーキンソン病⑤	国立精神・神経医療研究センター病院総合内科	長田 高志

第3会場 本館 5F コンコード A

10:40～11:40	OD17-1～7	重症筋無力症④	千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学	安田 真人
13:00～14:04	OD22-1～8	神経免疫疾患 (中枢神経) ②	東京都立荏原病院脳神経内科	野原千洋子

第4会場 本館 5F コンコード C

10:40～11:15	OM2-1～4	メディカルスタッフ口演2	聖マリアンナ医科大学脳神経内科, パーキンソン病治療センター	白石 眞
13:00～13:50	OD23-1～6	認知症②	東京都立神経病院脳神経内科	長岡 詩子

第5会場 南館 4F 錦

10:40～11:30	OD18-1～6	運動ニューロン疾患②	名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学	勝野 雅央
13:00～14:00	OD24-1～7	筋疾患	信州大学医学部脳神経内科, リウマチ・ 膠原病内科	漆葉 章典

第6会場 本館 4F 花 A

10:40～11:30	OD19-1～6	脳血管障害②	東海大学医学部附属八王子病院脳神経内科	徳岡健太郎
-------------	----------	--------	---------------------	-------

第7会場 本館 4F 花 D

10:40～11:40	OD20-1～7	中毒・代謝・ サルコイドーシス	川崎市立川崎病院	野崎 博之
13:00～14:12	OD25-1～9	神経感染症	日本大学医学部内科学系神経内科学分野	中嶋 秀人

第1日目 11月5日(木)

第1会場 南館5F エミネンス

医師優秀演題候補

10:40 ~ 11:44

座長：高橋 一司（東京都立神経病院脳神経内科）

鈴木 正彦（東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座）

- AOD1-1 鹿児島・沖縄地域の CADASIL における NOTCH3 p.Arg75Pro 変異の集積と画像的特徴
鹿児島大学医歯学総合研究科脳神経内科・老年病学，鹿児島医療センター 脳・血管内科 森 拓馬
- AOD1-2 心臓交感神経障害が規定するパーキンソン病黒質線条体ドパミン変性の非対称性
東京慈恵会医科大学内科学講座脳神経内科 梅原 淳
- AOD1-3 レボドパ・カルビドパ徐放性製剤 OP-2024 の進行期パーキンソン病患者を対象とした第 III 相二重盲検試験
順天堂大学大学院医学研究科パーキンソン病治療薬開発講座，国立病院機構仙台西多賀病院 武田 篤
- AOD1-4 血液脳関門を破綻させる自己抗体 TRIM21 抗体陽性 NMOSD の臨床像
山口大学大学院医学系研究科臨床神経学 清水 文崇
- AOD1-5 抗 AQP4 抗体陽性 NMOSD における Ravulizumab 導入後 CH50 推移と C5 遺伝子多型の検討
広島大学病院脳神経内科 内藤 裕之
- AOD1-6 長期臨床経過を観察し得た GNE ミオパチーの 1 剖検例
国立病院機構宇多野病院脳神経内科 細川 剛司
- AOD1-7 ジメチルフマル酸は HTLV-1 関連脊髄症に対する有望な治療薬候補となり得る
鹿児島大学脳神経内科 吉田 崇志
- AOD1-8 A3243G ミトコンドリア糖尿病（MIDD）のタウリン投与試験
川崎医科大学神経内科 大澤 裕

第2会場 本館 5F コンコード B

メディカルスタッフ優秀演題候補

10:40 ~ 11:44

座長：狩野 修（東邦大学医学部脳神経内科）

伊藤 瑞規（藤田医科大学ばんだね病院脳神経内科）

- AOM1-1 脳卒中後の機能的自立には運動麻痺に加え不随意的身体傾斜が関連する：Hierarchical Regression 分析
文京学院大学，湘南慶育病院 五十嵐達也
- AOM1-2 定量歩行分析計を用いたパーキンソン病患者に対する腰 HAL 訓練の効果—歩容変化と歩行速度の
関連性—
一宮西病院リハビリテーション技術部 野々村孝平
- AOM1-3 筋萎縮性側索硬化症の診断時血清脂質と生命予後：性差の検討
東京都医学総合研究所難病ケア看護ユニット 松田 千春
- AOM1-4 HAL[®] 小型モデルを用いた治療により歩行機能に改善を認めた Ulrich 型先天性筋ジストロフィー患児
一宮西病院リハビリテーション技術部 堀川 貴広
- AOM1-5 神経難病専門病院における転倒・転落事例の分析～パーキンソン病とその他の疾患の比較～
東京都立神経病院看護部，東京都立神経病院脳神経内科 山本 哲也
- AOM1-6 パーキンソン病患者に対する6ヵ月間の集団テレリハビリテーションによる運動症状の変化
慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室，慶應義塾大学病院パーキンソン病センター 三枝 洋喜
- AOM1-7 筋萎縮性側索硬化症患者における呼吸自覚症状と他覚所見の関連及び評価課題の検討
東京都立神経病院看護部 小野原 孝
- AOM1-8 ステージ推移（軌跡 Trajectories）でみた ALSTIV 療養像～オープンコホート追跡者のクラスター
分析による検討
東京都医学総合研究所難病ケア看護ユニット 中山 優季

第3会場 本館 5F コンコードA

医師口演 1：重症筋無力症①

10：40～11：30

座長：渡邊 充（九州大学病院脳神経内科）

- | | | |
|-------|---|------------------|
| OD1-1 | 短間隔で選択的免疫吸着療法を施行した高齢全身型重症筋無力症の1例
公立西知多総合病院脳神経内科 | 西田 卓 |
| OD1-2 | 難治性全身型重症筋無力症に対し補体標的薬が奏効し、抗アセチルコリン受容体抗体価の著明上昇を認めた1例
佐世保市総合医療センター脳神経内科 | 藤本 武士 |
| OD1-3 | Improvements in MG Symptoms PRO (MGSPRO) scores during long-term cyclic roxolixizumab treatment (Encore)
University of Osaka | 高橋 正紀 |
| OD1-4 | Design of the Phase 4 OCTAGON Study of oral corticosteroid tapering in gMG patients with ravulizumab (Encore)
Alexion, AstraZeneca Rare Disease, USA | Benjamin Yungher |
| OD1-5 | 抗体陰性重症筋無力症患者における即効性治療の有効性および安全性の検討
日本医科大学付属病院脳神経内科 | 林 俊行 |
| OD1-6 | 高齢発症重症筋無力症患者における拡大胸腺摘除術の効果
高知大学医学部脳神経内科 | 吉本 大治 |

第4会場 本館 5F コンコード C

医師口演 2：パーキンソン病①

10：40～11：40

座長：飯嶋 睦（東京女子医科大学脳神経内科）

- | | | |
|-------|---|-------|
| OD2-1 | 神経変性疾患患者における advance care planning に影響する因子
国立精神・神経医療研究センター病院総合内科 | 長田 高志 |
| OD2-2 | パーキンソン病に対する腰部 HAL 訓練の効果と患者満足度の関連性：ROC 曲線を用いた身体機能改善指標の検討
一宮西病院脳神経内科 | 山口 啓二 |
| OD2-3 | パーキンソン病患者の髄液カテプシン D の機能的変容および病態との関連
藤田医科大学医学部脳神経内科学 | 長坂日々記 |
| OD2-4 | パーキンソン病患者における残歯数と前頭葉機能の関連
国立病院機構仙台西多賀病院脳神経内科 | 戸恒 智子 |
| OD2-5 | ホスレボドパ・ホスカルビドパ持続皮下注療法における 3-OMD 蓄積と修正レボドパ濃度に基づく治療最適化
慶應義塾大学医学部神経内科 | 島津 優輝 |
| OD2-6 | ジストニアにおける脳深部刺激療法薬物治療の長期的変化
順天堂大学医学部脳神経内科 | 栗田 詩織 |
| OD2-7 | 視床下核脳深部刺激術後の再入院に関する考察
順天堂練馬病院 | 下 泰司 |

第5会場 南館 4F 錦

医師口演 3：神経免疫疾患（中枢神経）①

10：40～11：40

座長：池口亮太郎（東京女子医科大学脳神経内科）

- | | | |
|-------|---|-------|
| OD3-1 | 免疫グロブリン低下とアレルギー性反応により血漿交換療法に難渋した視神経脊髄炎スペクトラム障害の1例
守口生野記念病院脳神経内科 | 片山 由理 |
| OD3-2 | 超高齢で発症、早期診断と治療介入で良好な転帰を得た神経内分泌腫瘍に伴う抗 GABA B 受容体抗体陽性脳炎の1例
藤田医科大学病院脳神経内科 | 鶴山ほのか |
| OD3-3 | 両側外転神経麻痺を呈した自己免疫性 GFAP アストロサイトパチーの49歳女性例
日本医科大学付属病院脳神経内科 | 黛 優美子 |
| OD3-4 | MOG 抗体関連疾患に対しオフアツムマブを使用した2症例の長期経過の検討（Encore）
東京都立神経病院脳神経内科 | 蕨 陽子 |
| OD3-5 | Safety, effectiveness, and OCS-sparing effects of ravulizumab in patients with AQP4-Ab+ NMOSD（Encore）
慶應義塾大学 | 中原 仁 |
| OD3-6 | 当院における生物学的製剤を中心とした NMOSD 治療の現在地
順天堂大学医学部附属浦安病院脳神経内科 | 佐藤 誉 |
| OD3-7 | 多発性硬化症における PIRA に関連する免疫チェックポイント分子の探索
神戸大学医学部医学科 | 中戸 亮介 |

第 6 会場 本館 4F 花 A

医師口演 4：脳血管障害①

10：40～11：44

座長：河野 浩之（杏林大学医学部脳卒中医学）

- | | | |
|-------|--|-------|
| OD4-1 | 抗凝固薬内服下で心原性脳塞栓症を発症し、剖検で野生型 ATTR アミロイドーシスの診断に至った 1 例
日本医科大学付属病院脳神経内科 | 櫻木 千夏 |
| OD4-2 | 免疫治療、抗血栓治療に抵抗性で、椎骨動脈炎により広範な脳幹小脳梗塞を呈した巨細胞性動脈炎の 1 例
豊田厚生病院脳神経内科 | 杉山 翔悟 |
| OD4-3 | 診断に難渋した脊髄硬膜動静脈瘻の 1 例
帝京大学脳神経内科 | 向井ななみ |
| OD4-4 | 若年脳梗塞後遺症成人で左半身麻痺・巧緻運動障害が 30 年後 DOPS2 週内服で著明急速改善した 1 例
森山記念病院脳神経外科，市立角館総合病院脳神経外科 | 西野 克寛 |
| OD4-5 | MELAS の脳卒中様発作にミダゾラムが有効であった 1 例
名古屋大学医学部附属病院脳神経内科 | 馬場 健太 |
| OD4-6 | 急性期診断と治療に苦慮した SMART 症候群の 1 例
岩手医科大学医学部内科学講座脳神経内科・老年科分野 | 津田 圭介 |
| OD4-7 | アテローム血栓性脳梗塞における臨床的特徴—日本脳卒中データバンク登録研究
東海大学医学部附属八王子病院脳神経内科 | 徳岡健太郎 |
| OD4-8 | 急性期ラクナ梗塞におけるクロピドグレル併用およびプラスグレル併用による抗血小板薬 2 剤併用療法の比較
埼玉医科大学国際医療センター脳神経内科・脳卒中内科 | 出口 一郎 |

第7会場 本館4F花D

医師口演 5：神経免疫疾患・末梢神経障害①

10：40～11：40

座長：海田 賢一（埼玉医科大学総合医療センター脳神経内科）

- | | | |
|-------|--|----------------|
| OD5-1 | CIDP 再発に対してエフガルチギモドアルファで induction を行った 2 症例
順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経内科 | 富沢 雄二 |
| OD5-2 | 高度の羞明が診断の契機となった MOG 抗体関連疾患の 1 例（Encore）
弘前大学医学部脳神経内科 | 檜澤 丘泰 |
| OD5-3 | オプソクローヌ等多彩な症状を呈し、免疫治療に良好な反応性を示した自己免疫介在性脳脊髄炎の 1 例
名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学 | 福野 貴仁 |
| OD5-4 | 尺骨神経障害を認めた妊娠に伴う手根管症候群の 1 例
石川県立中央病院 | 山口 和由 |
| OD5-5 | Safety and efficacy of satralizumab in patients with relapsing MOGAD : Phase 3 METEOROID study（Encore）
STRINS | Kazuo Fujihara |
| OD5-6 | SOX1 抗体陽性例の臨床的特徴
東京都立神経病院脳神経内科 | 松木 義幸 |
| OD5-7 | CIDP 8 例におけるエフガルチギモド皮下注射製剤の有効性と安全性
山口大学大学院医学系研究科臨床神経学 | 清水 文崇 |

第 2 日目 11 月 6 日 (金) 第 2 会場 本館 5F コンコード B

医師口演 6：パーキンソン病②

10：40～11：40

座長：藤岡 伸助（国際医療福祉大学医学部脳神経内科）

- | | | |
|-------|--|-------|
| OD6-1 | 当院で経験したヴィアレブ持続皮下注療法 9 例の検討
山梨大学医学部神経内科 | 五十嵐南帆 |
| OD6-2 | 重複病理を統合したデータ駆動型解析による高齢パーキンソン病の病理・画像サブタイプの同定
国立病院機構仙台西多賀病院脳神経内科 | 馬場 徹 |
| OD6-3 | オフ症状を有する PD 患者における L-DOPA 関連代謝物の動態解析
藤田医科大学医学部脳神経内科学 | 野田宗太郎 |
| OD6-4 | 当院におけるパーキンソン病（PD）に対する LCIG 療法の実態
埼玉県総合リハビリテーションセンター脳神経内科 | 市川 忠 |
| OD6-5 | パーキンソン病患者におけるサフィナミドとオピカポンの有効性と安全性の比較：マッチング調整
間接比較
順天堂大学医学部附属順天堂医院脳神経内科 | 西川 典子 |
| OD6-6 | Virtual Reality 歩行解析によるパーキンソン病のすくみ足誘発と自動定量評価（Encore）
埼玉医科大学脳神経内科 | 瀬尾 和秀 |
| OD6-7 | パーキンソン病入院患者の ADL 改善を規定する身体機能と認知機能の相互作用
聖マリアンナ医科大学脳神経内科学 | 白石 眞 |

医師口演 11：パーキンソン病③

13：00～14：00

座長：馬場 徹（国立病院機構仙台西多賀病院脳神経内科）

- | | | |
|--------|---|-------|
| OD11-1 | 傍脊柱筋の異常が初期に目立つパーキンソン病の症例
焼津市立総合病院脳神経内科 | 鈴木 洋司 |
| OD11-2 | パーキンソン病における上殿皮神経痛：頻度および臨床的特徴
川崎医科大学神経内科学 | 齊藤 明子 |
| OD11-3 | パーキンソン病患者におけるロピニロール貼付剤の用量調整に関連する因子の検討：多施設共同後
方視的研究
関西医科大学総合医療センター脳神経内科，関西医科大学神経内科学講座 | 峠 理絵 |
| OD11-4 | パーキンソン病における血液 NFL，FABP3 複合リスクスコアの有用性（Encore）
国立病院機構仙台西多賀病院 | 大泉 英樹 |
| OD11-5 | Deep Brain Stimulation における刺激調整：モノポーラ・レビューと可視化技術の比較（Encore）
順天堂大学附属練馬病院脳神経内科，順天堂大学運動障害疾患病態研究治療講座 | 中島明日香 |

- OD11-6 Parkinson 病における Akkermansia 関連 nanA 遺伝子増加と疾患重症度との関連 (Encore)
藤田医科大学医学部脳神経内科学 水谷 泰彰
- OD11-7 パーキンソン病の軽度認知障害に対する熟成ホップ苦味酸の効果の検討
順天堂大学医学部神経学講座 王子 悠

第3会場 本館 5F コンコードA

医師口演 7：重症筋無力症②

10：40～11：30

座長：杉本 太路（広島大学大学院医系科学研究科脳神経内科学）

- OD7-1 早期速攻治療戦略後に種々の分子標的薬を用いた全身型重症筋無力症の40代女性例
東京医科大学八王子医療センター脳神経内科 宮城 佑規
- OD7-2 胸腺摘出術後の再増悪にジルコプランを導入した胸腺腫合併重症筋無力症の2症例
熊本大学病院脳神経内科 今村美智恵
- OD7-3 Health-Related Quality of Life in patients with gMG receiving gefurulimab in the PREVAIL Trial (Encore)
BG University Hospital Bergmannsheil, Germany Tobias Ruck
- OD7-4 第3相臨床試験 MINT:AChR 抗体陽性 gMG 患者におけるイネビリズマブの52週有効性, 薬力学, 免疫原性の検討 (Encore)
総合花巻病院 檜沢 公明
- OD7-5 Improvement of ocular subdomain scores with zilucoplan in patients with gMG in RAISE and RAISE-XT (Encore)
Tokyo Medical University 増田 眞之
- OD7-6 AChR 抗体陽性全身型重症筋無力症の治療目標達成率の変化
千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学, 成田赤十字病院脳神経内科 小澤由希子

医師口演 12：重症筋無力症③

13：00～13：50

座長：長根百合子（総合花巻病院脳神経内科）

- OD12-1 エフガルチギモド アルファ / ボルヒアルロニダーゼ アルファを導入した全身型重症筋無力症の79歳女性例
東京都立神経病院脳神経内科 伊利 孝宣
- OD12-2 FcRn 阻害薬の投与により PSL の早期減量が可能となった全身型重症筋無力症2例
福井大学医学部脳神経内科学講座 市橋 馨
- OD12-3 Interim Efficacy and Safety of SC Efgartigimod PH20 in Ocular Myasthenia Gravis (ADAPT OCULUS) (Encore)
千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学, ADAPT OCULUS Study Group 鶴沢 顕之
- OD12-4 Effect of zilucoplan on fatigue in generalized myasthenia gravis : RAISE-XT 120-week follow-up (Encore)
UCB 佐藤 毅史
- OD12-5 Cardiovascular Risk and Comorbidity Burden in Japanese Patients with Myasthenia Gravis (Encore)
argenx Hirofumi Teranishi

OD12-6 全身型重症筋無力症におけるロザノリキシズマブの使用状況
岡崎市民病院

大山 健

第4会場 本館 5F コンコード C

メディカルスタッフ口演 1

10:40 ~ 11:40

座長：三原 雅史（川崎医科大学神経内科学）

- | | | |
|-------|---|-------|
| OM1-1 | 超高齢で発症した視神経脊髄炎スペクトラム障害の理学療法
東邦大学医療センター大橋病院リハビリテーション部 | 鎮西 清友 |
| OM1-2 | 未診断疾患イニシアチブ（IRUD）にて遺伝性痙性対麻痺 39 型と診断された症例の遺伝カウンセリング
金沢大学附属病院遺伝診療部 | 関屋 智子 |
| OM1-3 | 脳深部刺激療法前後における音声チックの変化を可視化するサウンドスペクトログラム解析
国立精神・神経医療研究センター病院身体リハビリテーション部 | 坂巻 拓実 |
| OM1-4 | 抗 Aβ 抗体薬治療における認知症看護外来の包括的支援に関する満足度調査
埼玉医科大学病院看護部 | 石山 寛人 |
| OM1-5 | 神経難病患者の看取りを経験した看護師の思いと対処行動
東京都立病院機構東京都立神経病院看護部 | 中村 麻美 |
| OM1-6 | 早期パーキンソン病患者に対する包括的外来リハビリテーション介入の有用性
—運動習慣と転倒関連指標の検討—
聖隷浜松病院リハビリテーション部 | 嶋倉智恵子 |
| OM1-7 | 筋萎縮性側索硬化症における腹部隆起力の横隔膜萎縮識別能：横隔膜超音波を参照基準とした診断精度研究
国立病院機構箱根病院リハビリテーション科 | 大戸 恵介 |

医師口演 13：運動ニューロン疾患①

13:00 ~ 13:40

座長：藤田 浩司（徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床神経科学分野）

- | | | |
|--------|---|-------|
| OD13-1 | 筋萎縮性側索硬化症患者的在宅人工呼吸療法導入に向けた多職種連携の 1 例
加須病院脳神経内科 | 尾上 祐行 |
| OD13-2 | ALS における線条体 DAT-SPECT 指標と疾患進行の性差
東京都立神経病院脳神経内科 | 川添 僚也 |
| OD13-3 | アンチセンス核酸医薬の神経毒性のメカニズム解明に基づく新規グアニン塩基修飾戦略（Encore）
東京科学大学大学院医歯学総合研究科脳神経病態学分野，東京科学大学国際医工共創研究院核酸・ペプチド創薬治療研究センター | 吉岡耕太郎 |
| OD13-4 | 筋萎縮性側索硬化症の治療実施体制に関するアンケート調査
徳島大学 | 藤田 浩司 |
| OD13-5 | 高用量ヌシネルセンの治療効果に関する多施設共同観察研究：研究デザインとプロトコール
鹿児島大学大学院 | 安藤 匡宏 |

第5会場 南館4F 錦

医師口演 8：頭痛

10：40～11：40

座長：海野 佳子（杏林大学医学部脳卒中医学教室）

- | | | |
|-------|--|-------|
| OD8-1 | 抗 CGRP 関連治療が奏功した片麻痺性片頭痛の 1 例
東京都立神経病院脳神経内科 | 森島 亮 |
| OD8-2 | 鉄欠乏性貧血に対する鉄剤投与にて頭痛が改善した片頭痛の 2 例
鳥取大学医学部脳神経医科学講座脳神経内科学分野 | 瀧川 洋史 |
| OD8-3 | 起立不耐症を呈した関節可動亢進型 Ehlers-Danlos syndrome 3 例 (Encore)
埼玉医科大学脳神経内科 | 光藤 尚 |
| OD8-4 | 職域健康教育としての頭痛 e-learning と頭痛相談 (Encore)
富士通 (株) 健康推進本部 | 横山 雅子 |
| OD8-5 | 思春期中学生の頭痛実態アンケート調査
聖マリアンナ医科大学脳神経内科学 | 秋山 久尚 |
| OD8-6 | 片頭痛患者における抑うつ・不安尺度と重症度の検討 (Encore)
昭和医科大学医学部内科学講座脳神経内科学部門 | 小菅 将太 |
| OD8-7 | 抗 CGRP 抗体関連薬による片頭痛治療の効果：非慢性化と MOH 離脱の観点から (Encore)
昭和医科大学医学部内科学講座脳神経内科学部門 | 笠井 英世 |

医師口演 14：認知症①

13：00～14：00

座長：本井ゆみ子（順天堂大学認知症疾患医療センター）

- | | | |
|--------|--|-------|
| OD14-1 | 当院における抗アミロイド β 抗体薬（抗 A β 薬）投与早期アルツハイマー病（AD）症例について
国立病院機構相模原病院脳神経内科 | 中島麻祐子 |
| OD14-2 | 経過中に精神症状が問題となり特徴的な TDP-43 病理を示したアルツハイマー病の 1 例
国立精神・神経医療研究センター臨床検査部 | 八木田 薫 |
| OD14-3 | 抗アミロイド β 抗体薬治療における患者・家族満足度の経時的変化—当院症例における検討—
川崎市立川崎病院脳神経内科 | 北蘭 久雄 |
| OD14-4 | 抗アミロイド β 抗体療法導入過程におけるアミロイド PET/ 髄液アミロイド β 解離例の検討
福井県済生会病院脳神経内科, 福井大学脳神経内科 | 上野亜佐子 |
| OD14-5 | 抗アミロイド β 抗体薬投与後の治療効果予測に資する臨床的・画像的指標の検討
昭和医科大学医学部内科学講座脳神経内科学部門 | 黒田 岳志 |
| OD14-6 | 大脳皮質基底核症候群に潜むアルツハイマー病—PET が変える治療戦略 (Encore)
国際医療福祉大学医学部脳神経内科, 高木病院脳神経内科 | 藤岡 伸助 |
| OD14-7 | 脳脊髄液リン酸化タウ 181 は ARIA 発症とレカネマブ継続の予測マーカーとなりうる
金沢大学医学系脳神経内科学 | 篠原もえ子 |

第 6 会場 本館 4F 花 A

医師口演 9：神経変性疾患

10：40～11：40

座長：渡辺 宏久（藤田医科大学医学部脳神経内科学）

- OD9-1 起立性低血圧に先行して MIBG 心筋シンチグラフィの集積低下を認めた CANVAS の 1 例（Encore）
岩手医科大学医学部内科学講座脳神経内科・老年科分野 高橋 真
- OD9-2 低体温と多汗を反復し Shapiro 症候群に準じた治療介入が有効であった 1 例
琉球大学病院第三内科循環器・腎臓・神経内科学 渡慶次裕也
- OD9-3 身体表象障害が示唆された BPO 現象を伴う大脳皮質基底核変性症の 1 例
聖マリアンナ医科大学脳神経内科 山口こと葉
- OD9-4 多系統萎縮症患者の 3 年間連続症例における臨床像と転帰
東京都立神経病院脳神経内科，東京都立神経病院呼吸サポートチーム，東京都立神経病院緩和ケアチーム 木村 英紀
- OD9-5 脊髄小脳変性症患者におけるプロチレリンの長期有効性と疾患特異的反応性の検討（Encore）
慶應義塾大学医学部神経内科，慶應義塾大学病院パーキンソン病センター，慶應義塾大学パーキンソン病研究センター 大草 翔平
- OD9-6 MSA 髄液 Olink 解析で示す LMNB2 と認知機能障害
藤田医科大学医学部脳神経内科 川畑 和也
- OD9-7 脳表ヘモジデリン沈着症における小脳失調の自然歴と鉄キレート剤の効果
東京科学大学医学部脳神経内科 三條 伸夫

医師口演 15：神経変性疾患・末梢神経障害②

13：00～14：04

座長：清水 文崇（山口大学大学院医学系研究科臨床神経学）

- OD15-1 エフガルチギモド短期間投与が奏功した典型的慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の 1 例
伊万里有田共立病院 後藤 公文
- OD15-2 Adie 瞳孔様瞳孔異常と高度血圧変動を呈した抗 GQ1b・GT1a 抗体陽性急性多発脳神経障害の 33 歳男性例
順天堂大学医学部脳神経内科 吉野 亮
- OD15-3 IgG4 関連疾患に類似し下垂体炎を呈した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）の 1 例
旭川赤十字病院脳神経内科 浦 茂久
- OD15-4 長期寛解後に神経痛性筋萎縮症様の腕神経叢病変で再発した副腎原発 DLBCL による神経リンパ腫症の 1 例
藤田医科大学病院医学部脳神経内科 佐藤 陽
- OD15-5 Patient treatment preferences in myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disease（Encore）
UCB 二ノ宮彩音

- OD15-6 圧力・加速度センサ搭載デバイスを用いた手指デジタル筋力評価法の開発
山口大学大学院医学研究科臨床神経学講座 藤川 晋
- OD15-7 急性発症 CIDP6 例の初期免疫療法反応, 再燃時治療と長期転帰
埼玉医科大学総合医療センター脳神経内科 野原万峯子
- OD15-8 Empasiprubart in Adults with Multifocal Motor Neuropathy : ARDA+ and EMPASSION Trials
東京科学大学, EMPASSION study group 三澤 園子

第7会場 本館4F花D

医師口演 10：てんかん・発作性疾患

10：40～11：40

座長：渡邊さつき（横浜こころと脳波・てんかんのクリニック，埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科）

- OD10-1 てんかん発作後の長時間臥床および甲状腺機能低下症により著明な横紋筋融解を呈した1例
守口生野記念病院臨床研修センター 藤田 裕介
- OD10-2 短期間で再発し，精神症状が遷延した SESA 症候群の1例
埼玉医科大学脳神経内科 山口 智子
- OD10-3 慢性硬膜下血腫と鑑別を要し，てんかん発作を契機に診断しえた肥厚性硬膜炎の1例
日本医科大学付属病院脳神経内科 佐治 銀河
- OD10-4 良性成人型家族性ミオクロームスてんかんの体性感覚誘発電位高周波活動へのペランパネルの影響
(Encore)
京都大学大学院医学研究科臨床神経学 戸島 麻耶
- OD10-5 高齢発症の原因不明てんかんにおける臨床的特徴と治療反応性
熊本大学病院脳神経内科 城 雄也
- OD10-6 三叉神経痛急性発作における unmet medical needs — エビデンスと制度の乖離 —
中村記念病院脳神経外科 野呂 秀策
- OD10-7 反復する失神発作をきたした，中咽頭癌による副咽頭間隙失神症候群の1例
昭和医科大学藤が丘病院脳神経内科，昭和医科大学藤が丘リハビリテーション病院内科系診療科
久保田怜美

第 3 日目 11 月 7 日 (土) 第 2 会場 本館 5F コンコード B

医師口演 16：パーキンソン病④

10：40～11：40

座長：赫 寛雄（東京医科大学神経学分野）

- | | | |
|--------|---|-------|
| OD16-1 | 長期 PD 経過後に MSA を示唆する臨床・画像所見を呈した 1 例： α シヌクレイン・シード増幅アッセイでの検討 (Encore) | 竹中 宏幸 |
| | 仙台西多賀病院脳神経内科，名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学 | |
| OD16-2 | L-ドパ持続経腸療法 LCIG 継続中 2 症例の検討 | 西 優哉 |
| | 国立病院機構相模原病院脳神経内科 | |
| OD16-3 | 非侵襲的頭皮脳波における β バースト特性とパーキンソン病の運動症状の関連 | 関 守信 |
| | 慶應義塾大学医学部神経内科，慶應義塾大学病院パーキンソン病センター | |
| OD16-4 | パーキンソン病における髄液ドパミン代謝プロファイルと臨床的意義 | 神田 好加 |
| | 藤田医科大学医学部脳神経内科学 | |
| OD16-5 | レボドパ点鼻薬 TR-012001 の探索的臨床第 II 相試験成績～薬物動態・探索的薬効についての追加解析結果～ | 野元 正弘 |
| | 済生会今治病院脳神経内科・臨床研究センター | |
| OD16-6 | ウェアラブルデバイスを使用したパーキンソン病患者の日常症状モニタリングの臨床的有用性：SHARE-PD 研究 (Encore) | 大山 彦光 |
| | 順天堂大学神経学，埼玉医科大学脳神経内科 | |
| OD16-7 | パーキンソン病患者における入院関連臨床因子の検討：3 年間の前向き研究 | 森本 伶美 |
| | 東京女子医科大学病院脳神経内科 | |

医師口演 21：パーキンソン病⑤

13：00～14：00

座長：長田 高志（国立精神・神経医療研究センター病院総合内科）

- | | | |
|--------|---|-------|
| OD21-1 | 施設入居中のパーキンソン病患者に対する強化型多職種支援の効果 | 辻 浩史 |
| | 大阪公立大学医学研究科脳神経内科学 | |
| OD21-2 | 頸部ジストニアに対する高周波熱凝固術後にパーキンソニズムが出現した 72 歳男性例 | 正路 大樹 |
| | 昭和医科大学医学部内科学講座脳神経内科学部門 | |
| OD21-3 | α -シヌクレノパチー関連画像マーカーに基づく REM without atonia (RWA) 閾値の検討 | 三橋 泉 |
| | 筑波大学医学医療系神経内科学 | |
| OD21-4 | パーキンソン病における H. pylori 感染・除菌がレボドパ薬物動態および臨床症状に与える影響 | 山本 温人 |
| | 愛媛大学臨床薬理神経内科 | |
| OD21-5 | 日本人進行期パーキンソン病患者が治療選択時に考慮する重要な治療属性の検討 | 渡辺 宏久 |
| | 藤田医科大学医学部脳神経内科学 | |

- OD21-6 ホスレボドパ / ホスカルビドパ持続皮下注療法の早期中止に関連する因子の検討
慶應義塾大学医学部神経内科, 慶應義塾大学病院パーキンソン病センター, 慶應義塾大学パーキンソン病研究センター
忽滑谷智紀
- OD21-7 Parkinson 病の嚥下障害に対する持続的ドパミン刺激作用を有する薬剤の増量による効果
近畿大学医学部脳神経内科
平野 牧人

第3会場 本館 5F コンコードA

医師口演 17：重症筋無力症④

10：40～11：40

座長：安田 真人（千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学）

- OD17-1 FcRn 阻害薬，補体阻害薬を併用し安定した治療効果が得られた Titin 抗体陽性の難治性重症筋無力症の1例
横浜市南部病院脳神経内科 小栗 忠晃
- OD17-2 エフガルチギモドが奏功した抗体陰性全身型重症筋無力症クリーゼの2症例
愛媛大学医学部附属病院臨床薬理神経内科，松山病院脳神経内科 多田 聡
- OD17-3 Patient satisfaction with ravulizumab treatment for gMG in the United States (Encore)
Erlanger Health System, USA Chelsea Shugars
- OD17-4 Early and sustained response to zilucoplan (ZLP) in gMG : 120-wk *post hoc* analysis of RAISE-XT (Encore)
Hanamaki General Hospital 檜沢 公明
- OD17-5 Rozanolixizumab effect on MG outcome subdomain scores : *Post hoc* analysis of final pooled data (Encore)
Kobe University Graduate School of Medicine 関口 兼司
- OD17-6 当院における FcRn 阻害薬皮下注製剤 18 例の解析からみた臨床効果と投与時忍容性の特徴
川崎病院脳神経内科 布施 彰久
- OD17-7 AChR 抗体陽性重症筋無力症のタクロリムス単剤療法：初期重症度と早期トラフ濃度が最小症状達成期間に関連
東邦大学医療センター大橋病院脳神経内科 内 孝文

医師口演 22：神経免疫疾患（中枢神経）②

13：00～14：04

座長：野原千洋子（東京都立荏原病院脳神経内科）

- OD22-1 長期にわたる寛解期間を経て再発した脊髄炎を契機に診断した視神経脊髄炎スペクトラム障害の1例 (Encore)
近江八幡市立総合医療センター脳神経内科 松尾 宏俊
- OD22-2 右内頸静脈に中心静脈カテーテル挿入後，長大血栓を生じた視神経脊髄炎スペクトラム障害の1例
順天堂医院脳神経内科 竹村 夏実
- OD22-3 視神経炎を呈した中枢神経系原発悪性リンパ腫の1例
岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野，岐阜県総合医療センター脳神経内科 加藤 雅彦
- OD22-4 神経梅毒と診断され，病態に自己免疫の介在が示唆されステロイド治療を行った2症例の検討
東海大学医学部附属病院内科学系脳神経内科 佐藤 玄祐
- OD22-5 NMOSD 患者における治療選好調査：離散選択実験を用いた治療選択の重要属性検討 (Encore)
東京女子医科大学 清水 優子

OD22-6	神経ベーチェットの診断と治療について 岡山赤十字病院脳神経内科	武久 康
OD22-7	当科における抗アクアポリン 4 抗体陽性 NMOSD の生物学的製剤の有効性と安全性の検討 富山大学脳神経内科	山本 真守
OD22-8	多発性硬化症におけるオリゴクローナルバンド本数と神経障害度との関連 千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学	栢田 大生

第4会場 本館 5F コンコード C

メディカルスタッフ口演 2

10:40 ~ 11:20

座長：白石 眞（聖マリアンナ医科大学脳神経内科，パーキンソン病治療センター）

- | | | |
|-------|--|-------|
| OM2-1 | 目標を明確にできたことで意思伝達装置を活用し社会参加が拡大した脊髄性筋萎縮症 I 型の重度障害患者の 1 例
愛知医科大学病院リハビリテーション部 | 柳瀬 敦志 |
| OM2-2 | 多職種連携型 ALS 外来の満足度と生活への活用に関する質的分析
東京都立神経病院看護部，東京都立神経病院 ALS 外来 | 矢吹みゆき |
| OM2-3 | 回復期リハビリテーション病棟における高齢脳梗塞患者の転倒に影響する因子
医療法人木南舎富田病院リハビリテーション科 | 朝倉 紳介 |
| OM2-4 | パーキンソン病患者の H&Y 重症度ごとの嚥下機能低下と関連する因子の検討
埼玉医科大学病院リハビリテーション科 | 山本 悦子 |

医師口演 23：認知症②

13:00 ~ 13:50

座長：長岡 詩子（東京都立神経病院脳神経内科）

- | | | |
|--------|--|-------|
| OD23-1 | Amyloid-related imaging abnormalities (ARIA) を伴わず脳症を呈したドナネマブ投与の 1 例
産業医科大学病院脳神経内科 | 山城 正喬 |
| OD23-2 | レビー小体型認知症 (DLB) 進行期に S 状結腸穿孔を合併した 2 例
小樽病院脳神経内科 | 堀 祐希 |
| OD23-3 | ヒト乾燥硬膜移植から約 30 年後に発症した医原性脳アミロイドアンギオパチー関連炎症 (CAA-ri) の 1 例 (Encore)
北播磨総合医療センター脳神経内科 | 都留 朝希 |
| OD23-4 | 神経原線維変化型老年期認知症における ARTAG と海馬病変の検討 (Encore)
国立精神・神経医療研究センター病院臨床検査部神経病理部門 | 関口 和正 |
| OD23-5 | 実臨床におけるレカネマブとドナネマブの認知機能推移と安全性の比較検討
国家公務員共済組合連合会立川病院脳神経内科 | 久住呂友紀 |
| OD23-6 | アミロイド抗体療法後の臨床経過に関連する脳萎縮と認知機能障害のパターン
浜松医科大学バイオフィトニクスイノベーション寄附講座 | 寺田 達弘 |

第5会場 南館 4F 錦

医師口演 18：運動ニューロン疾患②

10：40～11：30

座長：勝野 雅央（名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学）

- | | | |
|--------|--|-------|
| OD18-1 | ALS の発症から脳神経内科受診 / 診断までの遅延因子の検討
神戸市立医療センター中央市民病院脳神経内科 | 前田 周吾 |
| OD18-2 | 間質性肺炎を合併した球麻痺型筋萎縮性側索硬化症の 1 症例
名古屋大学医学部附属病院脳神経内科 | 三澤 尚史 |
| OD18-3 | SOD1-ALS トフェルセン反復髄注におけるペンシルポイント針の有用性
東京都立神経病院脳神経内科 | 木田 耕太 |
| OD18-4 | 当院での慢性流涎に対するボツリヌス治療経験のまとめ
大勝病院 | 永田 龍世 |
| OD18-5 | Cryptic exon 由来タンパク質の ALS 診断バイオマーカーとしての有用性の検討 (Encore)
慶應義塾大学再生医療リサーチセンター | 高橋 航来 |
| OD18-6 | ALS の長期予後に対する高用量メコバラミンの効果：JETALS 最終解析結果
徳島大学大学院医歯薬学研究部臨床神経科学分野 | 和泉 唯信 |

医師口演 24：筋疾患

13：00～14：00

座長：漆葉 章典（信州大学医学部脳神経内科，リウマチ・膠原病内科）

- | | | |
|--------|---|-------|
| OD24-1 | 成人期以降に反復する発作性筋痛と高 CK 血症を呈した，骨格筋型極長鎖アシル CoA 脱水素酵素欠損症の 1 例
東邦大学医学部内科学講座神経内科学分野 | 辰野 良亮 |
| OD24-2 | ジルチアゼム投与による増悪を生じた低カリウム性周期性四肢麻痺の 1 例
浜松医科大学医学部附属病院脳神経内科 | 渡邊 一樹 |
| OD24-3 | 横紋筋融解症で発症したグルタル酸血症 2 型の 1 例 (Encore)
名古屋大学脳神経内科，岡崎市民病院脳神経内科 | 伊藤 悠祐 |
| OD24-4 | 自院で経験した抗 RuvBL1/2 抗体陽性筋炎 3 症例の検討 (Encore)
名古屋大学医学部附属病院脳神経内科 | 武重万里子 |
| OD24-5 | カードゲーム Young Heroes Team 日本語版を用いた医学生に対する移行医療教育
東京都立北療育医療センター脳神経内科，東京科学大学ゲノム健康医療学分野 | 大迫 美穂 |
| OD24-6 | Pompe 病姉妹例における初期から次世代 ERT 療法約 20 年間の治療経過の検討
神戸市立医療センター中央市民病院脳神経内科 | 太田 和馬 |
| OD24-7 | 当院における抗ミトコンドリア M2 抗体陽性筋炎の診断後経過に関する検討
北海道大学神経内科 | 江口 克紀 |

第 6 会場 本館 4F 花 A

医師口演 19：脳血管障害②

10：40～11：30

座長：徳岡健太郎（東海大学医学部付属八王子病院脳神経内科）

- | | | |
|--------|--|-------|
| OD19-1 | 橋下部出血で Millard-Gubler 症候群を呈した 1 例
杏林大学医学部脳卒中医学教室 | 大貫 颯 |
| OD19-2 | 再発性脳梗塞を来した多孔性卵円孔開存症に対しパッチ閉鎖術を施行した 1 例
杏林大学医学部附属病院脳卒中科 | 山道 惇 |
| OD19-3 | Carotid Web による脳梗塞に対し機械的血栓回収術と緊急頸動脈ステント留置術を施行した 1 例
獨協医科大学脳卒中センター | 五十嵐晴紀 |
| OD19-4 | 前頭葉の皮質下出血を焦点としたてんかん発作により生じた鏡像動作が抗てんかん薬治療により軽快した 1 例
獨協医科大学脳神経内科，獨協医科大学病院脳卒中センター | 小林 聡朗 |
| OD19-5 | 中枢性頭位眼振患者における耳石器眼反射と半規管眼反射の関連
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター脳神経内科 | 城倉 健 |
| OD19-6 | がん合併脳梗塞・大血管閉塞患者に対する機械的血栓回収療法後の早期機能転帰
杏林大学医学部脳卒中医学教室 | 泊 晋哉 |

第7会場 本館4F花D

医師口演 20：中毒・代謝・サルコイドーシス

10：40～11：40

座長：野崎 博之（川崎市立川崎病院）

- | | | |
|--------|--|--------|
| OD20-1 | 壊血病を合併したビタミン欠乏性ニューロパチーの1例
名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学 | 布施 絢史郎 |
| OD20-2 | 治療開始が遅れたが著明な改善を認めた一酸化炭素中毒による遅発性脳症の1例
東京都健康長寿医療センター脳神経内科 | 上村 創太 |
| OD20-3 | 急性リチウム中毒後に多臓器障害が遷延した1例
甲府共立病院脳神経内科 | 瀧瀬 康洋 |
| OD20-4 | 当院の神経サルコイドーシス症例についての臨床検討
帝京大学ちば総合医療センター | 秋場 健史 |
| OD20-5 | 神経サルコイドーシスの治療と予後についての検討
旭川医科大学病院脳神経内科 | 澤田 潤 |
| OD20-6 | 脳生検によって診断した神経サルコイドーシスの52歳女性例
順天堂医院脳神経内科 | 飯塚 理夢 |
| OD20-7 | Wernicke 脳症における臨床背景とビタミン B1 動態の検討
千葉大学医学部脳神経内科 | 濱 太朗 |

医師口演 25：神経感染症

13：00～14：12

座長：中嶋 秀人（日本大学医学部内科学系神経内科学分野）

- | | | |
|--------|--|-------|
| OD25-1 | 体性感覚誘発電位と抗体価指数が診断に有用であったMRI陰性VZV脊髄炎の1例
昭和医科大学医学部内科学講座脳神経内科学部門 | 和田 隆秀 |
| OD25-2 | 歯科診療に関連した口腔内常在菌による細菌性髄膜炎：文献的考察（Encore）
岩手医科大学付属病院脳神経内科・老年科 | 原 将斗 |
| OD25-3 | HTLV-1感染を背景に発症した進行性白質脳症の1例
大分大学医学部神経内科学講座 | 鈴木 皓介 |
| OD25-4 | 脳生検により診断した肺非結核性抗酸菌症併存非HIV関連進行性多巣性白質脳症の1例
東邦大学医学部神経内科 | 穂積 正迪 |
| OD25-5 | 梅毒感染に伴う可逆性脳梁膨大部病変が疑われた梅毒性ぶどう膜炎の1例
名古屋大学医学部脳神経内科 | 近藤 隼人 |
| OD25-6 | 当院で経験した非HIVクリプトコッカス髄膜炎3例
桑名市総合医療センター脳神経内科 | 大達 清美 |
| OD25-7 | 当院における帯状疱疹関連神経合併症の検討—アメナメビルは神経合併症の発現に関係しているか—
弘前大学医学部脳神経内科 | 鈴木千恵子 |

- OD25-8 当院における結核性髄膜炎の臨床的特徴—確定 21 例における検討
日本大学医学部内科学系神経内科学分野 秋本 高義
- OD25-9 早期診断スクリーニングからみた水痘・帯状疱疹による中枢神経感染症の多様性
藤田医科大学医学部脳神経内科学 島 さゆり